

MONTAGE HANDLEIDING AANSLUITEN BANDOPWINDER



Leest U a.u.b. deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit product werd door een vakkundig bedrijf voor zonweringstechniek geleverd. Breng zelf geen veranderingen aan op het product! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.

Aansluiten band opwinder.

1. Bepaal waar de bandopwinder moet komen te zitten en zet deze vast op de muur.



2. Plaats het doorvoerpijpe daar waar de band uit de kast komt. Hierin past exact het geleidingswieletje.
3. Laat de zonwering voorzichtig naar beneden zakken.



4. Zorg ervoor dat de band zo'n 25 cm voorbij de bandopwinder naar beneden hangt alvorens u deze afknipt.




Aanwijzing: Zorg ervoor dat de band niet gedraaid zit

5. Haal de band onder de ijzeren lip bij A door.



Aanwijzing: Laat de borging bij C zoals hij zit, de veer staat volledig op spanning




www.rolluiken-discount.nl

6. Bevestig de band of koord aan het wiel vast bij punt B.



Aanwijzing: Controleer of de band goed vast zit.




www.rolluiken-discount.nl

7. Haal de borging bij punt C weg en laat de band of koord rustig oprollen.



Aanwijzing: **begeleid de band zodat de veer niet te snel oprold. De kans bestaat dat de veer kapot springt. We kunnen daar geen garantie op geven.**



www.rolluiken-discount.nl

Controleer of uw zonwering

8. Laat de zonwering zakken. Doe dit door de band te laten vieren. De zonwering moet nu zonder haperen naar beneden gaan.

Een rolluik moet volledig zakken en alle lichtsluven moeten dicht vallen.



Aanwijzing: Hapert de zonwering controleer waar deze op blijft hangen.

9. Doe het zonwering omhoog. Doe dit rustig door zachtjes aan de band te trekken. De zonwering moet nu zonder haperen omhoog gaan.



Aanwijzing: Hapert de zonwering controleer waar deze op blijft hangen.